

7.0
7.1



MADE IN ITALY

PARETI DIVISORIE
INNOVATIVE

cloisons de séparation
innovantes



La Seven Metal è un'azienda che possiede un know how esclusivo nel campo della lavorazione dell'acciaio; opera principalmente nel settore dell'arredamento d'interni, riservando una estrema attenzione alle esigenze tecniche ed estetiche del cliente.

I prodotti Seven offrono soluzioni ad alta funzionalità, estremamente curate nel design e affidabili nel tempo.

Una produzione rigorosamente Made in Italy apprezzata in tutto il mondo.

Seven Metal est une entreprise qui dispose d'un savoir-faire exclusif dans le domaine du traitement de l'acier ; elle opère principalement dans le secteur de l'ameublement d'intérieurs, en réservant une grande attention aux exigences techniques et esthétiques du client. Les produits Seven offrent des solutions très fonctionnelles, avec un design extrêmement soigné et qui sont fiables au fil du temps. Une production entièrement Made in Italy appréciée dans le monde entier.




INDICE

Uffici direzionali e produttivi	P. 7
Uffici commerciali	P. 35
Shop	P. 47
Sport, fitness e wellness	P. 55
Richieste speciali	P. 69
Laboratori medici	P. 75
Dettagli tecnici	P. 83
Profili, materiali e colori	P. 93
Certificazioni	P. 102

SOMMAIRE

Bureaux de direction et de production	P. 7
Bureaux commerciaux	P. 35
Shop	P. 47
Sport, fitness et wellness	P. 55
Demandes spéciales	P. 69
Laboratoires médicaux	P. 75
Détails techniques	P. 83
Profils, matériaux et couleurs	P. 93
Certifications	P. 102






■ UFFICI DIREZIONALI E PRODUTTIVI

bureaux de direction et de production





© Copyright

La parete 7.1 con doppio vetro e angolo cieco dello spessore di 80 mm, permette la massima libertà d'espressione nell'ambito di una disposizione lineare degli spazi. La porta complanare si mimetizza idealmente in un contesto di grande pulizia formale.

La cloison 7.1 présentant un double vitrage et un angle borgne d'une épaisseur de 80 mm, permet une grande liberté d'expression dans le cadre d'une disposition linéaire des espaces. La porte coplanaire se confond idéalement dans un contexte de grande netteté formelle.



© Copyright



© Copyright

La parete 7.O è una delle migliori soluzioni per gli spazi direttivi aziendali e pubblici. La superficie vetrata, disponibile in vetro trasparente o satinato, si adatta alle diverse concezioni dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro che può essere arricchito da un'area green, come si può vedere nella foto. I telai in alluminio verniciato, come i profili di compensazione, sottolineano l'omogeneità delle superfici e ne impreziosiscono le qualità formali.

La cloison 7.O est l'une des meilleures solutions pour les espaces de direction d'entreprise et publics. La surface vitrée, disponible en verre transparent ou satiné, s'adapte aux différentes conceptions de l'organisation du milieu de travail qui peut être enrichi par un espace « green », comme illustré sur la photo. Les cadres en acier peint, tout comme les profils de compensation, soulignent l'homogénéité des surfaces et enrichissent leurs qualités formelles.

Le pareti Seven offrono una larga gamma di personalizzazioni, come si può vedere dalle immagini di queste pagine. A sinistra la parete formata da pannelli acustici in legno bisellato, a destra quella con i pannelli in lamiera rivestiti in PVC.

Les cloisons Seven offrent un large éventail de personnalisations, comme le montrent les images présentes sur cette page. À gauche, la cloison formée de deux panneaux acoustiques en bois biseauté, à droite celle avec les panneaux en tôle revêtus en PVC.







© Copyright

Dettaglio dell'area green concepita come intervallo fra due spazi di lavoro.

Détail de l'espace « green » conçu comme intervalle entre deux espaces de travail.




Parete 7.0 nella variante fornita con le tende veneziane inserite internamente e gestibili sia manualmente che con comando elettronico. La porta sullo sfondo è in acciaio rivestito da legno Pvc.

L'area reception e altri spazi progettuali possono essere realizzati da Seven Metal secondo le specifiche del cliente.

Cloison 7.0 dans la variante fournie avec les stores vénitiens insérés à l'intérieur et gérables manuellement ou bien avec une commande électronique. La porte au fond est en acier revêtu de bois PVC.

L'espace réception et les autres espaces de conception peuvent être réalisés par Seven Metal selon les spécifications du client.



Vista in sezione di una parete divisoria con angoli superiori a 90 gradi; una soluzione che abbina l'ottimizzazione degli spazi a scelte formali estremamente originali.

Vue en coupe d'une cloison de séparation avec angles supérieurs à 90 degrés ; une solution qui associe l'optimisation des espaces à des choix formels extrêmement originaux.



Composizione di pareti 7.0: a sinistra il modello in vetro con applicazione di una stampa digitale in pellicola; a destra la parete con pannelli acustici in legno fresato, all'interno della quale è inserita la porta monovetro scorrevole a scomparsa, trasparente e con serigrafia acidata. La ricchezza della gamma Seven regala un tocco di esclusività ad ogni ambiente.

Composition de cloisons 7.0: à gauche, le modèle en verre avec application d'une impression numérique en pellicule ; à droite, la cloison avec panneaux acoustiques en bois toupillé, à l'intérieur duquel la porte mono-vitre coulissante escamotable, transparente et avec sérigraphie dépolie, est insérée. La richesse de la gamme Seven offre une touche d'exclusivité à chaque environnement.

© Copyright



01 - Parete 7.0 in acciaio e rivestimento Pvc in legno con tenda veneziana interna.
Il dettaglio mostra le preziose caratteristiche estetiche della tenda veneziana.

01 - Cloison 7.0 en acier et revêtement Pvc en bois avec store vénitien interne.
Le détail illustre les précieuses caractéristiques esthétiques du store vénitien.

02 - Variante della parete 7.0 in acciaio verniciato abbinata a moduli vetrati.

02 - Variante de la cloison 7.0 en acier peint associée à des modules vitrés.


03 - Variante della parete 7.0 in acciaio preverniciato con pannelli ciechi e superficie trasparente in vetro su telaio in alluminio.

03 - Variante de la cloison 7.0 en acier pré-peint avec des panneaux borgnes et une surface transparente en verre sur cadre en aluminium.

04 - Variante della parete 7.0 in acciaio rivestita in legno Pvc e abbinata a moduli vetrati.

04 - Variante de la cloison 7.0 en acier revêtu de bois Pvc et associée à des modules vitrés.





© Copyright

Parete 7.0 composta da pannelli ciechi, vetrate e tende veneziane interne.
La proposta Seven assicura in ogni ambiente la massima razionalizzazione degli spazi e un'ideale sintonia con le più diverse scelte progettuali.

Cloison 7.0 composée de panneaux borgnes, vitres et stores vénitiens internes.
La proposition Seven assure dans chaque milieu une rationalisation maximale des espaces et une syntonie idéale avec des choix de conception très variés.



© Copyright



© Copyright



© Copyright

Porta in monovetro acidato battente con cerniere in acciaio inox.

Porte mono-vitre dépolie battante munie de charnières en acier inox.

Dettaglio del pannello tecnico collocato in una fascia di raccordo fra la porta e la finestra per ospitare i comandi collegati alle funzionalità tecniche della stanza.




Détail du panneau technique placé dans une zone de raccord entre la porte et la fenêtre pour abriter les commandes reliées aux fonctionnalités techniques de la pièce.



© Copyright






Parete 7.0 a moduli orizzontali in doppio vetro dello spessore di 100 mm e cornici in acciaio preverniciato, per una disposizione moderna e funzionale degli spazi operativi e di rappresentanza dell'azienda e dell'ente pubblico.


Cloison 7.0 composée de modules horizontaux à double vitrage d'une épaisseur de 100 mm et cadres en acier pré-peint, pour une disposition moderne et fonctionnelle des espaces opérationnels et de représentation de l'entreprise et de l'organisme public.



■ UFFICI COMMERCIALI

bureaux commerciaux






© Copyright

Parete 7.1 nella versione monovetro con profili in acciaio satinato. L'inserimento della porta in doppio vetro e acciaio inox è coerente con i valori estetici della composizione.

Cloison 7.1 en version mono-vitre avec profils en acier satiné. L'insertion de la porte à double vitrage et en acier inox est conforme aux valeurs esthétiques de la composition.



Dettaglio delle colonne in cemento rivestite su misura da Seven in acciaio preverniciato con zoccolo superiore e inferiore. Una proposta frutto della lunga e consolidata esperienza dell'azienda nella lavorazione di questo materiale, un elemento d'arredo che s'inserisce con armonia in un'ampia gamma di composizioni.

Détail des colonnes en béton revêtues sur mesure par Seven en acier pré-peint avec plinthe supérieure et inférieure. Une proposition qui est le fruit de la longue expérience acquise par l'entreprise dans le traitement de ce matériau, un élément d'ameublement qui s'insère harmonieusement dans un large éventail de compositions.







© Copyright

Le composizioni con pareti 7.1 stimolano un prestigioso dialogo visivo fra spazi di lavoro e spazi espositivi dedicati al cliente. La visione completa e contemporanea delle diverse aree si evolve dal punto di vista cromatico a seconda delle condizioni di luce dell'ambiente esterno.

Les compositions avec les cloisons 7.1 stimulent un dialogue visuel prestigieux entre les espaces de travail et les espaces d'exposition consacrés au client. La vision complète et contemporaine des différents espaces évolue d'un point de vue chromatique en fonction des conditions d'éclairage de l'environnement extérieur.



Un panorama di composizioni di pareti 7.0 e 7.1 per organizzare con funzionalità e armonia spazi con diverse funzioni, come le strutture commerciali, gli studi dentistici, le agenzie immobiliari.




Un panorama de compositions de cloisons 7.0 et 7.1 pour organiser avec fonctionnalité et harmonie des espaces ayant différentes fonctions, comme les structures commerciales, les cabinets dentaires, les agences immobilières.

01 - Parete 7.1 con porta vetro acidato per garantire maggior riservatezza.

01 - Cloison 7.1 avec porte en verre dépoli pour garantir plus de confidentialité.









02 - Cloison 7.0 avec porte en verre transparent pour favoriser une plus grande visibilité des espaces intérieurs et le passage de la lumière.

02 - Cloison 7.0 avec porte en verre transparent pour favoriser une plus grande visibilité des espaces intérieurs et le passage de la lumière.



■ SHOP

shop








Dettaglio della porta battente a doppia apertura e della parete vetrina a 130 gradi. La possibilità di variare le angolature di congiunzione delle pareti consente di utilizzare nel migliore dei modi gli spazi disponibili.

Détail de la porte battante à double ouverture et de la cloison vitrine à 130 degrés. La possibilité de varier les angles de conjonction des cloisons permet d'utiliser de façon optimale les espaces disponibles.

Parete 7.1 utilizzata per una luminosa composizione vetrina. Una soluzione che porta in primo piano le qualità dei prodotti in esposizione, un progetto d'arredo che per la sua semplicità s'inscrive sia in contesti urbani storici che moderni.

Cloison 7.1 utilisée pour une composition vitrine lumineuse. Une solution qui met en évidence les qualités des produits exposés, un projet d'ameublement qui grâce à sa simplicité s'insère aussi bien dans des contextes urbains historiques que modernes.





■ **SPORT
FITNESS & WELLNESS**







© Copyright





Parete 7.0 in una composizione progettata per il mondo del fitness, un settore in piena espansione e molto sensibile alle qualità funzionali ed estetiche degli spazi in cui si esercitano le diverse attività.

Estremamente attuale ed apprezzata la soluzione ideata da Seven per l'inserimento di grandi schermi video, che sono mimetizzati nella struttura grazie a uno strato di pellicola specchiante. Una variante molto diffusa anche in ambito aziendale e nelle iniziative culturali.

Cloison 7.0 dans une composition conçue pour le monde du fitness, un secteur en pleine expansion et très sensible aux qualités fonctionnelles et esthétiques des espaces où sont exercées différentes activités.

Extrêmement actuelle et appréciée, la solution conçue par Seven pour l'insertion de grands écrans vidéos, qui grâce à une couche de film miroir se confondent dans la structure. Une variante très répandue dans les entreprises et les initiatives culturelles.





Scegliere Seven significa scegliere una flessibilità compositiva a 360 gradi attraverso l'unione degli elementi in vetro **7.1** e dei pannelli **7.0**, che possono essere rivestiti nelle più diverse essenze, dal legno al pvc ai metalli. Alla grande versatilità estetica Seven accompagna la facile gestione tecnica degli impianti e la pratica manutenzione delle pareti e degli applicativi.

Choisir Seven signifie choisir une flexibilité de composition à 360 degrés à travers l'union d'éléments en verre **7.1** et des panneaux **7.0**, qui peuvent être revêtus avec des matériaux variés, du bois au PVC, aux métaux. À la grande versatilité esthétique, Seven associe la gestion technique facilitée des installations et l'entretien pratique des cloisons et des logiciels d'application.



© Copyright



© Copyright

Vista d'insieme con al centro una parete 7.0 con stampa digitale realizzata su specifica richiesta del cliente e applicata al pannello in acciaio inox.

Vue d'ensemble avec au centre une cloison 7.0 comprenant une impression numérique réalisée sur demande spécifique du client et appliquée au panneau en acier inox.



Il dettaglio mostra la personalizzazione grafica della parete 7.0 che può abbinarsi in modo versatile a qualsiasi tipo di pavimento o arredo d'interni.
Da notare, infine, il perfetto inserimento della porta cieca a filo.

Le détail illustre la personnalisation graphique de la cloison 7.0 qui peut s'associer à tout type de sol ou ameublement d'intérieur.
Enfin, il faut remarquer l'insertion parfaite de la porte borgne alignée au mur.




L'area relax arredata da Seven presenta in primo piano la sorprendente trasparenza della parete 7.1, le cui vetrate sono unite da biadesivo cristallino, e sullo sfondo una delle infinite possibilità di personalizzazione della parete 7.0 attraverso l'applicazione della stampa digitale.

L'espace détente aménagé par Seven présente au premier plan la transparence surprenante de la cloison 7.1, dont les vitres sont unies par un ruban adhésif double-face cristallin et au fond une des possibilités infinies de personnalisation de la cloison 7.0 à travers l'application de l'impression numérique.



■ RICHIESTE SPECIALI

demandedes spéciales





Colonne rivestite su misura in acciaio preverniciato con zoccolo inferiore e superiore in uno spazio direttivo.

Colonnes revêtues sur mesure en acier pré-peint avec plinthe inférieure et supérieure pour un bureau de direction.


Parete 7.1 in monovetro serigrafato che riproduce un motivo astratto realizzato su specifico disegno del cliente.

Cloison 7.1 mono-vitre sérigraphiée qui reproduit un motif abstrait réalisé selon le plan spécifique du client.

Composizioni di misure e colori diversi delle pareti 7.0 e 7.1 che illustrano le infinite possibilità di personalizzazione degli elementi divisori Seven.

Compositions de mesures et couleurs différentes des cloisons 7.0 et 7.1 qui illustrent les possibilités infinies de personnalisation des éléments de séparation Seven.





01 - Particolare di una congiunzione speciale su facciata.

02 - Particolare della base di una colonna collocata su parete 7.0.

03 - Colonna al grezzo inserita in un mobile top.











01 - Détail d'une jonction spéciale sur façade.

02 - Détail de la base d'une colonne située sur une cloison 7.0.

03 - Colonne brute insérée dans un meuble de rangement.

Pannelli acustici open space in due varianti compositive che esprimono l'estrema flessibilità d'uso ed estetica della gamma Seven.

Panneaux acoustiques open space en deux variantes de composition qui expriment la grande flexibilité d'utilisation et esthétique de la gamme Seven.



■ LABORATORI MEDICI

laboratoires médicaux





© Copyright



© Copyright




Seven ha acquisito un know-how specifico nella realizzazione di ambienti dedicati alle professioni mediche e sanitarie. Nelle immagini le pareti 7.0 in lamiera preverniciata antibatterica, con la possibilità di inserire nella parte superiore e inferiore la sguscia raggiata per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione.

Seven a acquisi un savoir-faire spécifique dans la réalisation de milieux dédiés aux professions médicales et sanitaires. Sur les images, les cloisons 7.0 en tôle pré-peinte antibactérienne, avec la possibilité d'insérer dans la partie supérieure et inférieure un quart-de-rond afin de faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection.








© Copyright






■ DETTAGLI TECNICI

détails techniques





© Copyright




© Copyright



© Copyright



© Copyright



01 - 02 - Dettagli di sagome speciali.

01 - 02 - Détails de profils spéciaux.

03 - Dettaglio di partenza in terza via su parete vetrata.

03 - Détail de départ en troisième voie sur cloison vitrée.

04 - Dettaglio interno struttura angolo 90 gradi.

04 - Détail à l'intérieur de la structure angle 90 degrés.



01 - Le pareti 7.0 prevedono la possibilità d'insinuare le targhette segnastanza e qualunque accessorio magnetico senza eseguire fori.

02 - Porte scorrevoli con basi speciali su colonna.

03 - Particolare di una congiunzione speciale su facciata.

01 - Les cloisons 7.0 prévoient la possibilité d'insérer des plaques nominatives devant chaque pièce et tout autre accessoire magnétique sans faire des trous.



02 - Portes coulissantes avec bases spéciales sur colonne

03 - Détail d'une jonction spéciale sur façade.

Un'ampia gamma di maniglie completa le numerose possibilità di personalizzazione delle porte inserite nelle innovative pareti divisorie Seven.

Un large éventail de poignées complète les nombreuses possibilités de personnalisation des portes insérées dans les cloisons de séparation innovantes Seven.





■ PROFILI, MATERIALI E COLORI

profils, matériaux et
couleurs



© Copyright

01



© Copyright

02



© Copyright

03



© Copyright

04

01 Sezione di parete 7.0, spessore 100 mm, pannello in lamiera preverniciata.

01 - Coupe de cloison 7.0, épaisseur 100 mm, panneau en tôle pré-peinte.

02 Sezione di parete 7.0, spessore 80 mm, pannello in legno Pvc

02 - Coupe de cloison 7.0, épaisseur 80 mm, panneau en bois Pvc

03 Sezione di parete 7.0, spessore 130 mm, pannello in lamiera preverniciata.

03 - Coupe de cloison 7.0, épaisseur 130 mm, panneau en tôle pré-peinte.

04 Sezione di parete 7.0, spessore 100 mm, telaio vetrato.

04 - Coupe de cloison 7.0, épaisseur 100 mm, cadre vitré.

Alcune tipologie di pareti 7.0

Quelques types de cloisons 7.0

7.0

La parete 7.0 nella configurazione cieca può essere prodotta in qualunque larghezza, ha una flessibilità in altezza di più o meno di 30 mm di base, abbinata alla 7.1 vetrata consente infinite combinazioni.

La parete 7.0 nella configurazione vetrata ha nella versione profilo alto/alto una flessibilità di più o meno 20 mm e la possibilità di inserire le tende veneziane.

La cloison 7.0 dans la configuration borgne peut être produite en n'importe quelle largeur et présente une flexibilité en hauteur de plus ou moins 30 mm de base, associée à la 7.1 vitrée, elle permet des combinaisons infinies.

La cloison 7.0 dans la configuration vitrée présente, dans la version profil haut/haut, une flexibilité de plus ou moins 20 mm et la possibilité d'insérer des stores vénitiens.



© Copyright 01



© Copyright 02



© Copyright 03



© Copyright 04

01 - Sezione di parete 7.1 doppiovetro,
spessore 80 mm

01 - Coupe de cloison 7.1 double vitrage,
épaisseur 80 mm

02 - Sezione di parete 7.1 monovetro
disassato, spessore 60 mm

02 - Coupe de cloison 7.1 mono-vitre
désaxée, épaisseur 60 mm

03 - Sezione di parete 7.1 monovetro,
spessore 45 mm

03 - Coupe de cloison 7.1 mono-vitre,
épaisseur 45 mm

04 - Sezione di parete 7.1 triplo vetro,
spessore 100 mm

04 - Coupe de cloison 7.1 triple vitrage,
épaisseur 100 mm

Alcune tipologie di pareti 7.1

Quelques types de cloisons 7.1

La parete 7.1, grazie alla sua struttura in acciaio, è disponibile in qualunque dimensione e con qualsiasi tipologia di spessore del vetro.

L'azienda esegue inoltre forniture customizzate su specifiche indicazioni del cliente.

La cloison 7.1, grâce à sa structure en acier, est disponible en n'importe quelle dimension et avec n'importe quel type d'épaisseur du verre.




Par ailleurs, la société réalise des fournitures personnalisées selon les indications spécifiques du client.

7.1


MODULARITÀ

modularité


Moduli verticali ciechi - vetrati
Modules verticaux borgnes - vitrés




Rivestimenti
Revêtements




Moduli porte ciechi
Modules de portes borgnes




Moduli porte scorrevoli doppie
Modules de portes coulissants doubles




Moduli porte vetrati
Modules de portes vitrés



Moduli porte intelaiati
Modules de portes fixés sur cadre




Moduli porte intelaiati doppio vetro
Modules de portes fixés sur cadre double vitrage



COLORI STANDARD


couleurs standards




RAL 7035 - GRAY 13 SMA



RAL 7016 - KVE GR579 S E



RAL 9016 / 30 gloss - KVE WH06 E



RAL 9010 - KVE WH577 S E



RAL 9006 - KVE MET26 E

COLORI del LEGNO SU RICHIESTA

couleurs du bois sur demande



SL 44 PR E



SL 49 PR E



SL 52 PR E



SL 53 PR E



SL 56 PR E



VAR 326



VAR 330



VAR 332

MATERIALI SPECIALI


matériaux spéciaux



KP 62 RP 22 XE



KP 21 MET 77 I 03



VAR 334

COLORI SU ORDINAZIONE

couleurs sur commande



Su richiesta e a seguito di valutazione tecnico-economica, sono disponibili anche forniture di altri colori diversi da quelli standard e speciali.

Sur demande et suite à l'évaluation technique et économique, des équipements d'autres couleurs différentes de celles standards et spéciales sont également disponibles.

CERTIFICAZIONI

certifications

TIPO DI PROVA	RAPPORTO DI PROVA	DESCRIZIONE	NORMATIVA	ESITO
type of test	test report	description	regulations	outcome
ACUSTICA acoustics	298938	MODULO SV1-SV1-SV2 module SV1-SV1-SV2	UNI EN ISO 10140-2:2010 UNI EN ISO 717-1:2007	49.5 DB
ACUSTICA acoustics	298939	MODULO SV1-SPC-SV2 module SV1-SPC-SV2	UNI EN ISO 10140-2:2010 UNI EN ISO 717-1:2007	37 DB
ACUSTICA acoustics	298940	MODULO SV5-SV5-SV5 STRATIFICATO stratified module SV5-SV5-SV5	UNI EN ISO 10140-2:2010 UNI EN ISO 717-1:2007	43.3 DB
ACUSTICA acoustics	298941	MODULO SV5-SV5-SV5 TEMPRA-T0 hardened module SV5-SV5-SV5	UNI EN ISO 10140-2:2010 UNI EN ISO 717-1:2007	42 DB
RESISTENZA AL FUOCO fire resistance	295438/3427FR	PARETE 7.0 wall 7.0	UNI EN 13501-2:2009 UNI EN 1363-1:2001 UNI EN 1364-1:2002	El 90
RESISTENZA AL FUOCO fire resistance	304601/3522FR	PARETE 7.0 BASE wall 7.0 base	UNI EN 13501-2:2009 UNI EN 1363-1:2012 UNI EN 1364-1:2002	El 60
RESISTENZA AD URTO shock resistance	300232	MODULO SV5-SV5-SV5 module SV5-SV5-SV5	UNI 8201:1981	OK
RESISTENZA AD URTO shock resistance	300235	MODULO SV9-SV5-SV10 module SV9-SV5-SV10	UNI 8201:1981	OK
RESISTENZA AD URTO shock resistance	300234	MODULO SV9-SV5-SV10 module SV9-SV5-SV10	UNI 8201:1981	OK
RESISTENZA AD URTO shock resistance	300233	MODULO SV9-SV5-SV5 module SV9-SV5-SV5	UNI 8201:1981	OK



RÉFÉRENCE références

ITALIA

Danieli Automation – Buttrio UD
Electrolux
Luxottica
Maserati
Mirò
Pfizer
Safilo
Schweitzer
Sede giudice di pace Trento- Bolzano

BELGIO

Axa assicurazioni
Comunità europea
Codic group
Entso – e
EVS
EUROHEAT
FTA (Foreign Trade Association)
HAMON
INAMI (Institut National d'assurance maladie)
Yara International
Luxair (Luxembourg Airlines)
NU SKIN
Onssapl
UCB
UNIZO

SVIZZERA

CFF (stazione)
Credit Suisse
Epcl
Unil (Università di Losanna)

RUSSIA

Artechnology
Renaissance construction (ATK TOWEL PROJECTS)



HOSPITALS IN THE WORLD

Italia
Nuova Guinea
Dubai
Egitto



www.sevenmetal.it

7.0
7.1





SEVEN METAL SRL
Via CONEGLIANO 96 - 31058
SUSEGANA (TV)
tel. 0438.488366 - fax 0438.489891
info@sevenmetal.it
www.sevenmetal.it
